

Informacje o zabiegu met. CELON

Wskazania do zabiegu Celon w laryngologii.

- przerost nasady języka,
- przerost języczka,
- nadmierne wiotkie i wydłużone podniebienie miękkie,
- przerost i obrzęk małżowin nosowych (naczynioruchowy nieżyt nosa),
- przerost migdałków podniebiennych.

Metoda ta jest bardzo skuteczna w poprawie oddychania przez nos (zmniejszeniu blokady nosa) oraz takich schorzeń jak chrapanie i bezdechy nocne.

Wymagane badania laboratoryjne i konsultacje przed zabiegiem Celon.

Po przeprowadzeniu wnikliwego wywiadu lekarskiego oraz badania laryngologicznego należy wykonać jedynie podstawowe badanie morfologii krwi, nie ma dodatkowych wskazań do przeprowadzania przed zabiegiem innych badań laboratoryjnych.

Znieczulenie przy zabiegu Celon

Przy wykorzystaniu wyłącznie znieczulenia miejscowego możliwe jest obecnie zastosowanie precyzyjnej metody leczenia zabiegowego termoterapii bipolarnej Celon.

Przebieg zabiegu Celon

Jest to małoinwazyjny i bezkrwawy zabieg wykonywany w ramach chirurgii jednego dnia. Dzięki użyciu bipolarnej elektrody uzyskuje się efekt koagulacji niskotemperaturowej (około 80 st. C) falami wysokiej częstotliwości o precyzyjnie ustalonym zakresie. Zabieg ten wykonuje się po wcześniejszym miejscowym znieczuleniu podniebienia miękkiego - wprowadzamy kilkakrotnie specjalną końcówkę i pozostawiamy na kilka sekund. Cały zabieg trwa od 20 do 40 minut.

Zalecenia po zabiegu

- Nurofen Forte - doraźnie w razie bólu,
- Disnemar aerozol lub odpowiednik 5 x dziennie, 2 dawki do nosa przez 14 dni,
- kontrola po 3 tygodniach.

.....
Data i podpis pacjenta.